

# インペタンシリーズ

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤 第2類医薬品

## インペタン 1%液

**インドメタシン 1%配合**

使用後のベタつきが少ない速乾性液剤です

100mL 150mL

広範囲に塗りやすい **大型ヘッド**

成分・分量 100g中  
 インドメタシン.....1,000mg  
 〇-メントール.....3,000mg

●効能・効果  
 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

●用法・用量  
 1日4回を限度として適量を患部に塗布してください。

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤 第2類医薬品

## インペタン 1%ミルリーゲル

**インドメタシン 1%配合**

浸透性と低刺激性を兼ね備えた乳状ゲル剤です

80g

なめらかな **乳状ゲル剤**

成分・分量 100g中  
 インドメタシン.....1,000mg  
 〇-メントール.....3,000mg

●効能・効果  
 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

●用法・用量  
 1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤 第2類医薬品

## インペタン 1%ゲル

**インドメタシン 1%配合**

伸びが良く滑り落ちが少ないゲル剤です

50g

清涼感に優れた **透明ゲル剤**

成分・分量 100g中  
 インドメタシン.....1,000mg  
 〇-メントール.....3,000mg

●効能・効果  
 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

●用法・用量  
 1日4回を限度として適量を患部に塗擦してください。

ラクール 経皮吸収型消炎鎮痛剤 第2類医薬品

## インペタン チックPX

**ピロキシカム 0.5%配合**

手を汚さずラクに塗れる固形軟膏剤です

37g

サラッとしてベタつかない **スティック剤**

成分・分量 100g中  
 ピロキシカム.....0.5g  
 〇-メントール.....3.0g

●効能・効果  
 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、筋肉痛、打撲、捻挫

●用法・用量  
 ○1日3~4回適量を患部に塗擦してください。  
 ○15歳未満の小児は使用しないでください。

商品名	仕様	寸法(幅×奥行×高さmm)	重量	入り数	希望小売価格	JAN/ITFコード
インペタン 1%液 (100mL)	個装箱	58× 40×136	約140g	100mL×1	1,480円 (税別)	4987435586568
	集合箱	211×122×140	約1.5kg	100mL×1×10		
	流通箱	445×265×161	約6.4kg	100mL×1×10×4		14987435586565
インペタン 1%液 (150mL)	個装箱	66× 48×135	約200g	150mL×1	1,980円 (税別)	4987435586582
	集合箱	250×136×139	約2kg	150mL×1×10		
	流通箱	572×264×161	約8.2kg	150mL×1×10×4		14987435586589
インペタン 1%ミルリーゲル (80g)	個装箱	57× 38×169	約120g	80g×1	1,980円 (税別)	4987435505392
	集合箱	201×120×173	約1.3kg	80g×1×10		
	流通箱	431×261×193	約5.5kg	80g×1×10×4		14987435505399
インペタン 1%ゲル (50g)	個装箱	45× 35×145	約120g	50g×1	1,480円 (税別)	4987435572066
	集合箱	181× 93×149	約1.3kg	50g×1×10		
	流通箱	379×300×173	約8.4kg	50g×1×10×6		14987435572063
インペタン チックPX (37g)	個装箱	50× 50×110	約80g	37g×1	1,480円 (税別)	4987435557728
	集合箱	260×206×113	約1.8kg	37g×1×20		
	流通箱	282×235×365	約5.7kg	37g×1×20×3		14987435557725